



世界最快

钣金折弯线

用于隔断类型

www.wemomachines.com



目录

- \\ 关于WEMO
- \\ 钣金折弯线
- \\ 补充：冲孔技术
- \\ 补充：自动化下料
- \\ 补充：宽切技术
- \\ 补充：额外上料位置
- \\ 补充：板材仓储系统
- \\ 补充：机器设计
- \\ 补充：精简4.0软件
- \\ 补充：远程协助
- \\ 隔断类型
- \\ 售后服务

关于WEMO

我们的DNA

WEMO是一个位于荷兰的家族企业，已有超过55年的历史.我们设计，建造并安装可调整配置的生产线以用于板材的冲孔，折弯和连接，满足全世界客户的需求.我们提供复杂工序的生产线。基于客户的产品设计，我们可开发多种技术用于钣金加工，让我们能够提供针对各类虚拟化问题并且合理的WEMO解决方案.得益于我们广阔且可靠的代理网络，我们将提供覆盖全球的优质服务.我们可应对任何材料，从高抗拉强度的金属材料到极薄的铝材，表面未处理和表面处理材料（预涂，覆膜或未覆膜等）

PBL-4000

用于隔断类型


技术参数


生产速度	6-15秒/产品
折弯宽度	70-1500毫米
折弯长度	320-4000毫米
材料类型	预涂（不锈钢）钢材
材料厚度	0.5-2毫米
驱动	全电动CNC折弯

主要优点

- 每班最高产量
- 从批次1开始
- 由于集成自动换刀，无需切换时间
- 高柔性以适于未来产品类型
- 客户需求的快速反应

折弯样式





长度：25米


宽度：7米

补充：

板材冲孔/折弯

板材冲孔应用于重视高柔性或高生产效率的生产过程. 板材冲孔起始于定尺板，由标准厚
转塔冲或特殊工装实现.


板材冲孔



补 充：

自动下料

自动引导车用于隔断下料.



补充：

宽切技术

自动引导车用于隔断下料.

宽切技术



补 充：

额外上料位置

额外的上料工位完美适合大批量生产



补 充：

板料仓储系统



板料仓储系统完美适用于一个批次的生产



补充： 机器设计

WEMO板料生产线致力于高质量，简化使用和高效产能。我们的生产线可做特殊化设计. 一个现代化，多彩的，异常坚固的外壳用于确保防护性，安全性和展示性.

- 未来主义设计
- 优化操作人员安全
- 便于维护
- 降噪



补充：
软件

WEMO软件提供清晰且视觉可视化，包含所有与主要生产流程和技术部门有关的信息。

软件优化

WEMO如下的模块让您对您的生产过程有全盘的了解

- \\ OEE 计算和报告
- \\ 生产计划和ERP连接
- \\ 实时操作连接
- \\ 指令&质量管理
- \\ 可追溯性
- \\ 生产参数监控
- \\ 维护



如何承担？

WEMO如下的模块让您对您的生产过程有全盘的了解

- \\ 提高运输可靠性
- \\ 减少单件产品的生产成本
- \\ 管理切换时间
- \\ 保证达到质量要求
- \\ 观察能量消耗
- \\ 预测人员需求
- \\ 灵活计划
- \\ 材料使用控制
- \\ 无纸化生产环境
- \\ 观察生产参数
- \\ 显著提高生产输出

补充：

远程辅助


有时候帮助是必要的，停机别无选择。使用远程协助可以助您立刻节约时间和金钱.基于AR耳机中的精确相机，我们的服务专家可以与您的操作人员一同工作.该系统可以让解决方案和建议被实时传输.一种独特的工作方式，聪慧，有效并快速.



隔断类型

WEMO生产线生产内部隔断，例如大楼内部，工业冷冻室和船舱.

生产线可提供充分自有生产各类覆膜或未覆膜产品.



客户支持

为保证设备周期内的操作性能，WEMOCARE为全球超过100个客户提供全种类使用周期服务。



预防维护

长服务周期, 尽可能少的停机次数.



检查

仔细进行的设备检查
提供设备的确切情况.



升级和改造

通过智能升级改造包, 可助您优化设备.



质保延长

为优化质保, 我们可提供质保延长服务。



备件

快速且专业的提供我们的高质量设备零件.



培训和指导

对新雇员的有效培训可显著提高设备产能并延长使用寿命.



全球最受信赖的品牌

maars LIVING WALLS®



Schindler



WEMO Nederland B.V.
Larenweg 38
5234 KA 's-Hertogenbosch

Postbus 3391
5203 DJ 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Tel: +31 73 6407640
Helpdesk: +31 73 6407660
E-mail: info@wemo.nl